Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2026-2029 muutokset

Sivunro	Vanha teksti	Uusi teksti	Perustelu
s.17 muutos	ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen 2023-2026 mukaan.	ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen 2027-2030 mukaan.	Aluehallituksen päätöksellä otettu käyttöön uusi ensihoidon palvelutasopäätös
s.28 muutos	Toholammilla saavutettavuusongelmat ovat johtuneet paloaseman väistötilan huonosta sijainnista. Toholammin uuden paloaseman rakennustyöt ovat alkaneet toukokuussa 2025 ja valmistuessaan parantaa lähtöaikoja alueella	Toholammin uuden kesäkuussa 2026 käyttöönotetun paloaseman sijain tulee nopeuttamaan lähtöjä ja siten parantamaan toimintavalmiusaikoja alueella.	
s.29 lisäys		Palvelutasopäätöksen 2026-2029 kehittämisosassa mainitut asiat vuoden 2027 osalta eivät ole toteutumassa hyvinvointialueen taloustilanteen vuoksi, joten määriteltyjen tavoitteiden toteutumisaikaa päivitetään tuleville vuosille.	
s.30 muutos	Toholammin paloaseman rakentaminen on käynnistynyt ja tulee valmistuessaan luomaan hyvät edellytykset pelastustoiminnan palveluiden tuottamiselle Toholammilta. Paloasemalle tulee myös ensihoidon tiloja. Kustannusten hallitsemiseksi aikaisemmin vain pelastuslaitoksen käytössä olleita tiloja hyödyntää ensihoito ja muut sote-toimijat. Tehostamista on tapahtunut Kokkolan, Kannuksen ja Lohtajan paloasemilla. Valmistelu Kaustisen paloaseman tilojen yhteiskäytöstä on käynnistynyt.	Toholammin paloaseman rakentaminen vuonna 2026 on luonut hyvät edellytykset pelastustoiminnan palveluiden tuottamiselle Toholammilta. Paloasemalla on myös ensihoidon tiloja. Kustannusten hallitsemiseksi aikaisemmin vain pelastuslaitoksen käytössä olleita tiloja hyödyntää ensihoito ja muut sote-toimijat. Tehostamista on tapahtunut Kokkolan, Kannuksen ja Lohtajan paloasemilla. Lisäksi on meneillään remontti, jossa ensihoito siirtyy Kaustisen paloasemalle.	Toholammin paloasema otettu käyttöön 6/26

s.31 muutos	Sammutusvesisuunnitelman päivittäminen ei toteutunut suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Työ on käynnissä ja valmistunee vuoden 2025 loppuun mennessä.	Yhteistyö kaupunkien ja kuntien sammutusvesiverkoston rakentamisen suunnittelussa on kehittynyt. Ikääntyneiden letku- ja säiliöautojen uusiminen ei ole toteutunut. Laajassa yhteistyössä päivitetty sammutusvesisuunnitelma on hyväksytty aluevaltuustossa 15.12.2025 § 69.	
s.67 muutos	Palvelutuotanto määritetään riski- ja toimintaympäristöanalyysien pohjalta asemittain.	Palvelutuotanto määritetään riski- ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta toimintavalmiussuunnitelmassa	
s.68 muutos	Sammutusautot Ajoneuvojen käyttöikä on enintään noin 25 vuotta.	Sammutusautot Ajoneuvojen käyttöikä on enintään noin 30 vuotta.	Nostetaan sammutusautojen tavoitekäyttöikää tulevien vuosien investointisuunnitelman keventämiseksi.
s.68 lisäys		Kuljetusajoneuvo tai vaihtolava-ajoneuvo Konttikaluston ja vaihtolavojen siirtämiseen tarkoitettu ajoneuvo, jossa ei ole nostinta. Kuljetusajoneuvon käyttöikä on enintään noin 25 vuotta.	Lisätään päätöksestä puuttunut ajoneuvoluokka ja sille tavoitekäyttöikä.
s.68 muutos	Maastoajoneuvot Ajoneuvojen käyttöikä on enintään noin 12 vuotta.	Maastoajoneuvot Ajoneuvojen käyttöikä on enintään noin 14 vuotta.	Nostetaan maastoajoneuvojen tavoitekäyttöikää tulevien vuosien investointisuunnitelman keventämiseksi.
s.69 muutos	Valvonta-, huolto- ja miehistöautot Ajoneuvon käyttöikä on enintään noin 12 vuotta.	Valvonta-, huolto- ja miehistöautot Ajoneuvon käyttöikä on enintään noin 14 vuotta.	Nostetaan valvonta-, huolto- ja miehistöautojen tavoitekäyttöikää tulevien vuosien investointisuunnitelman keventämiseksi.
s.69 lisäys		Harjoitus- ja varakalusto Harjoitus- ja varakalustolla varaudutaan normaalioloissa ajoneuvojen huolto- ja korjausten aikaisen valmiuden tuottamiseen, koulutustehtäviin sekä poikkeusoloihin lisä- ja korvaavana kalustona.	

s.70 muutos	Suorituskyvyn ja työturvallisuuden ylläpitämiseksi toimintaympäristön perusteella välttämättömäksi tunnistetut sammutusautot ja säiliöautot perus- ja vaativien tehtävien paloasemilla korvataan viimeistään 30 vuotta vanhoina. Tavoitteena on 25 vuoden enimmäisikä	•Suorituskyvyn ja työturvallisuuden ylläpitämiseksi toimintaympäristön perusteella välttämättömäksi tunnistetut sammutusautot ja säiliöautot vaativien tehtävien asemilla korvataan noin 25 vuotta vanhoina. •Suorituskyvyn ja työturvallisuuden ylläpitämiseksi toimintaympäristön perusteella välttämättömäksi tunnistetut sammutusautot ja säiliöautot perustehtävien tehtävien asemilla korvataan noin 30 vuotta vanhoina.	
s.73 täydennys	Perustehtävien asemilla tavoitteena on täydentää savusukelluksen suorituskykyä. Ensimmäisen vasteen asemilla savusukeltajia on mahdollisuuksien mukaan.	Perustehtävien asemilla tavoitteena on täydentää savusukelluksen suorituskykyä ja tavoitellaan savusukellusparin muodostumista aseman henkilöstöstä. Ensimmäisen vasteen asemilla savusukeltajia on mahdollisuuksien mukaan.	
s.88 täydennys	Pelastuslaitos ylläpitää vähintään nykytilanteen mukaisia täydentäviä suorituskykyjä.	Pelastuslaitos ylläpitää riski- ja toimintaympäristöanalyysin edellyttämiä täydentäviä suorituskykyjä.	
s.101	Yhteistyösuunnitelmat laaditaan 2026 loppuun mennessä ja päivitetään kerran kahdessa vuodessa tai tarvittaessa. Suunnitelmat yhteistoiminnasta laaditaan pelastuslain 47 §:n velvoittamien tahojen kanssa yhteistyössä.	Yhteistyösuunnitelmat laaditaan ja ylläpidetään vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmat yhteistoiminnasta laaditaan pelastuslain 47 §:n velvoittamien tahojen kanssa yhteistyössä.	

Lukua 5 koskevat muutokset esitetty alla sivuilla 127-128 olevan taulukon muutoksilla. Samat vuosilukumuutokset tehty sivuille 124-126.			
s.124 poisto	Merellisen öljyntorjunnan kehittämiseksi tavoitellaan ulkopuolista rahoitusta ja valmistaudutaan uusimaan käytössä olevaa aluskalustoa vuodesta 2029 alkaen investointisuunnitelman mukaisesti.	Merellisen öljyntorjunnan kehittämiseksi tavoitellaan ulkopuolista rahoitusta.	Poistettu kohta, koska F-luokan aluksen korvausinvestointi on siirretty suunnitelmissa vuodelta 2028 vuoteen 2032.
s.127 muutos	Kehittämistavoite 2027 Resurssitarve onnettomuuksien ehkäisy ja valvontatyöhön toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. Henkilöstöresurssi turvallisuusviestinnän- ja koulutuksen suunnitteluun.	Kehittämistavoite 2028 Resurssitarve onnettomuuksien ehkäisy ja valvontatyöhön toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. Henkilöstöresurssi turvallisuusviestinnän- ja koulutuksen suunnitteluun.	Lupa- ja valvontavirasto edellyttänyt, että valvontavelkaa ei saa enää muodostua ja muodostunut valvontavelka on saatava korjattua. Ensisijaisesti pyritään tehostamaan nykyisen henkilöstön käyttöä tehtäviin, mutta lisäresurssin tarvetta ei voida poissulkea. Kokkolan seudulla laajeneva teollisuus edellyttää jatkuvasti enemmän asiantuntijatyöpanosta mm. valvontaa, ohjaukseen ja neuvontaan.
s.127 muutos	Kehittämistarve 2027 Palontutkintaan ja pelastustoiminnan kulun arviointiin liittyvää täydennyskoulutusta henkilöstölle. Mahdollista toiminnan kehittämiseksi sopia tutkintaan liittyvästä yhteistyöstä toisten hyvinvointialueiden pelastuslaitosten kanssa.	Kehittämistarve 2028-2029 Palontutkintaan ja pelastustoiminnan kulun arviointiin liittyvää täydennyskoulutusta henkilöstölle. Mahdollista toiminnan kehittämiseksi sopia tutkintaan liittyvästä yhteistyöstä toisten hyvinvointialueiden pelastuslaitosten kanssa.	

s.127 muutos	Kehittämistarve 2027 Riittävän vaativien tehtävien suorituskyvyn takaamiseksi ja päiväajan vahvuuden turvaamiseksi sekä riskien kasvaessa laajenevan palveluverkon myötä henkilöstölisäys uudelle paloasemalle (Täydennetty aluehallintoviraston lausunnon perusteella)	Kehittämistarve 2028- Riittävän vaativien tehtävien suorituskyvyn takaamiseksi ja päiväajan vahvuuden turvaamiseksi sekä riskien kasvaessa laajenevan palveluverkon myötä henkilöstölisäys uudelle paloasemalle	Vuoden 2027 aikana selkeytyy pelastuslaitoksen mahdollinen uuden paloaseman tarve Kokkolan eteläiselle alueelle riippuen teollisuuden kehityksestä ja kaupungin laajenemisesta.
s.127 muutos	Kehittämistarve 2027 Pelastustoiminnan asiantuntija ja lähiesihenkilötyöhön lisäys. Tunnistettua vajetta työpanoksen riittävyydessä muun muassa osaamisen hallinnassa, asemien lähiesihenkilötyössä sekä toimintavalmiuden suunnittelu- ja rakentamistyössä kuten ympäristövahinkojentorjunnan ja CBRN suorituskykyjen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinta- ja ylläpitotyössä sekä suuronnettomuusharjoitusten järjestämisessä.	Kehittämistarve 2028 Pelastustoiminnan asiantuntija ja lähiesihenkilötyöhön lisäys. Tunnistettua vajetta työpanoksen riittävyydessä muun muassa osaamisen hallinnassa, asemien lähiesihenkilötyössä sekä toimintavalmiuden suunnittelu- ja rakentamistyössä kuten ympäristövahinkojentorjunnan ja CBRN suorituskykyjen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinta- ja ylläpitotyössä sekä suuronnettomuusharjoitusten järjestämisessä.	
s.127 muutos	Kehittämistarve 2027 Asiantuntijatyöpanoksen lisäys. Pelastuslaitoksen varautumiseen ja väestönsuojeluun varautumisen tehtävien hoitamiseksi.	Kehittämistarve 2028 Asiantuntijatyöpanoksen lisäys. Pelastuslaitoksen varautumiseen ja väestönsuojeluun varautumisen tehtävien hoitamiseksi.	

s.127 muutos	Kehittämistarve 2027 Lisäpanostukset tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamiseksi. Asiantuntijatyöpanos määräajaksi ja varaus ulkoisiin auditointeihin. Pysyviä kuluja vaatimusten mukaisista palveluista.	Kehittämistarve 2028 Lisäpanostukset tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamiseksi. Asiantuntijatyöpanos määräajaksi ja varaus ulkoisiin auditointeihin. Pysyviä kuluja vaatimusten mukaisista palveluista.	